

Geçen sayımızda yayımlanan (Cilt:5 / Sayı:1) "METASTATİK HER-2/NEU POZİTİF MEME KANSERİNDE TRASTUZUMAB SONRASI PROGRESYON: İKİNCİ SEÇİM VE ÖTESİNDE TRASTUZUMAB-BAZLI TEDAVİLERİN ETKİNLİĞİ" başlıklı makalenin 3. tablosu hatalı basılmıştır. Doğru şekli aşağıdadır. Düzeltir okuyucularımızdan özür dileriz.

Tablo 3. Trastuzumab ile progresyon sonrası trastuzumab +lapatinib kombinasyonuna ait etkinlik verileri (J. O'Shaughnessy ve ark. tarafından yapılan bildiriden uyarlanmıştır, 27)

	<i>Trastuzumab+ Lapatinib</i>	<i>Lapatinib</i>	<i>HR</i>	<i>P</i>
Medyan PFS (hafta)	12	8.1	0.73	0.008
Medyan GS (hafta)	51.6	39	0.75	0.106
GYO (%)	10	7	1.5	0.46
KYO (%)	25	12	2.2	0.01

TTP: progresyona dek geçen süre, **GS:** genel sağkalım, **GYO:** genel yanıt oranı, **KYO:** klinik yarar oranı, **HR:** risk oranı